

План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2026 год

Субъект РФ: Амурская область

от 07 июля 2026 г.

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:										
№ реестровой записи	Дата включения мероприятия в план мероприятий	Полное наименование мед. организации, в отношении которого реализуется мероприятие	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код вида мед. оборудования в соответствии с номенклатурой классификацией мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного подразделения МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая мощность структурного подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования мед. изделий	Нормативный правовой акт, определяющий потребность в мед. оборудовании	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28-2026-02-00008	07.07.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", 003003000000000000		Код нарушения 3.2.1. Нарушения при оказании медицинской помощи (Заключение по результатам экспертизы качества медицинской помощи от 06.08.2025 №7822/14)	Стерилизатор плазмменный низкотемпературный и, 215790	1	Гинекологическое отделение (Коечная мощность = 16)	Отсутствие мед.оборудования	Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 786н от 31.07.2020г.	6 438 926,66

№ реестровой записи	Дата включения мероприятия в план мероприятий	Полное наименование мед. организации, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, код мед. организации (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, и код обособленного структурного подразделения МО (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код вида мед. оборудования в соответствии с номенклатурой классификацией мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного подразделения МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая структура подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования мед. изделий	Нормативный правовой акт, определяющий потребность в мед. оборудовании	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28-2026-02-00007	07.07.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЙСКАЯ МЕЖрайОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА", 00302-40000000000000		нарушение п. 3.2.1 согласно заглавие по результатам ЭКМП от 29.12.2025 № 13248/1 Амурской филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" нарушение п. 5 приложения 32 "Стандарт оснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом (первичного сосудистого отделения)" приказа Минздрава России от 15.11.2012 №918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», согласно п. 2, 4 предписания об устранении нарушений требований законодательства от 07.08.2024 № 18 Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области. Акта документной проверки Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области от 07.08.2025 г.	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения (Центральная мониторинговая станция НПП "Монитор"), 190850	1	Стационарные отделения (Количество = 5)	Отсутствие мед.оборудования	приказа Министерства здравоохранения России "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 918н от 15.11.2012г.	512 766,66

№ реестровой записи	Дата включения мероприятия в план мероприятий	Полное наименование мед. организации, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, код мед. организации (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, и код обособленного структурного подразделения МО (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код вида мед. оборудования в соответствии с номенклатурой классификацией мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного подразделения МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая классификация структурного подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования	Нормативный правовой акт, определяющий потребность в мед. оборудовании	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28-2026-02-00009	07.07.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЙСКАЯ МЕХАНИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА". 00302-0900000000000		нарушение п. 3.2.1 согласно заключению по результатам ЭКМП от 29.12.2025 № 13248/1 Амурской филиал АО "СГХ АЗ-Мед" нарушение п. 5 приложения 32 "Стандарт оснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом (первичного сосудистого отделения)" приказа Минздрава России от 15.11.2012 №918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», согласно п. 2, 4 предписания об устранении нарушений требований законодательства от 07.08.2024 № 18 Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области. Акта документной проверки Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области от 07.08.2025 г.	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения (монитор респираторно-анестезиологический "МИТ AP-01" - "Р-Д" - ННЦ "Монитор"), 190850	1	Стационарные отделения (Косичная мощность, = 5)	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 918н от 15.11.2012г.	359 800,00

№ реестровой записи	Дата вступления в силу мероприятия	Полное наименование мед. организации, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, код мед. организации (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, и код обособленного структурного подразделения МО (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код вида мед. оборудования в соответствии с номенклатурой классификации мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного подразделения МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая мощность структурного подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования мед. изделий	Нормативный правовой акт, определяющий потребность в мед. оборудовании	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28-2026-02-00011	07.07.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 002993000000000000		3.2.1. нарушение при оказании медицинской помощи (№9643/1 от 12.09.2025)	Система ультразвуковой визуализации универсальная, 260250	1	Отделение ультразвуковой диагностики диагностического центра	Неисправность мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения РФ №57н от 08.06.2020г.	5 20 166,66

№ реестровой записи	Дата включения мероприятия в план мероприятий	Полное наименование мед. организации, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, код мед. организации (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, и код обособленного структурного подразделения МО (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отсказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код англ. мед. оборудования в соответствии с номенклатурой классификации мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного подразделения МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая мощность структурного подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования	Нормативный правовой акт, определяющий потребность в мед. оборудовании	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28.2026-02-00010	07.07.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЙСКАЯ МЕЖрайонная больница ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 00302-00000600000		Нарушение п. 3.2.1. Перечня оснований для отсказа в оплате медицинской помощи, согласно: нарушение п. 5 приложения 32 "Стандарт оказания кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом (перчатного сосудистого отделения)" приказа Минздрава России от 15.11.2012 №918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», согласно п. 2, 4 предписания об устранении нарушений требований законодательства от 07.08.2024 № 18 Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области, Акта документной проверки Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области от 07.08.2025 г.	Электрорадиостимулятор внешний, неинвазивный (электрорадиостимулятор временный носимый однодвухкамерный ЭКС- ВН-12 "Вектор-МС"), 266430	1	Стационарные отделения (Коечная мощность = 5)	Отсутствие мед.оборудования	Приказ министерства здравоохранения РФ "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 918н от 15.11.2012г.	520 766,66

№ реестровой записи	Дата включения мероприятия в план мероприятий	Полное наименование мед. организации, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, код мед. организации (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, и код обособленного структурного подразделения МО (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код вида мед. оборудования в соответствии с номенклатурой классификацией мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая мощность структурного подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования мед. изделий	Нормативный правовой акт, определяющий потребность в мед. оборудовании	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28-2026-02-00002-01	25.03.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР", 0025888000000000000		3.2.1. Нарушения при оказании медицинской помощи (№13289/2 от 18.12.2025)	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями, 130940	1	Пониклинка Благовещенск	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология" 582н от 24.09.2025г.	517 000,00
28-2026-02-00003	25.03.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", 8030090000000000000		3.2.1 Нарушение оказания медицинской помощи (№ 8219/5 от 22.07.2025)	Портальная система для аудиологического скрининга аСкрин по ТУ 26.60.12-075-13218158-2017, 142000	1	Пониклинка №2	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 905н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология" 905н от 12.11.2012г.	825 065,00
28-2026-02-00001	25.03.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", 0025950000000000000		3.2.2.нарушение при оказании медицинской помощи (№12914/3 от 24.11.2025)	Система лазерная хирургическая твистротельная общего назначения/для различных областей применения. 180960	1	Гинекологическое отделение оперативное (Косная мощность = 59)	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации 747н от 29.12.2025г.	15 416 666,67

№ реестровой записи	Дата включения мероприятия в план:	Полное наименование мсд, организации, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, код мсд, организаций (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Полное наименование обособленного структурного подразделения МО, в отношении которого реализуется мероприятие, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ и код обособленного структурного подразделения МО (присвоенный в соответствии с Правилами ОМС)	Код нарушения/дефекта, выявленного при проведении ЭКМП, в соответствии с перечнем оснований для отказа оплаты медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)	Наименование мед. оборудования, код вида мед. оборудования в номенклатуре классификации мед. изделий	Количество единиц мед. оборудования	Наименование структурного подразделения МО, в котором предполагается использование мед. оборудования, кодовая мощность структурного подразделения	Основание для приобретения мед. оборудования	Нормативный правовой акт, определяющий потребности в оборудовании мсд.	Планируемая стоимость медицинского оборудования
28-2026-02-00004	25.03.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", 003009000000000000		3.2.1 Нарушение оказания медицинской помощи (№ 82/19/5 от 22.07.2025)	Портативная система для аудиологического скрининга аСЭрип по ТУ 26.60.12-075-13218158-2017, 142000	1	Поликлиника №3	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 905н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология"" 905н от 12.11.2012г.	825 065,00
28-2026-02-00006-01	25.03.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИМАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", 002984000000000000		3.2.1 Нарушение оказания медицинской помощи (№ 84/27/1 от 22.08.2025)	Фотометр лабораторный медицинский модели: VisiSitem SA, Импульсность-2100 с принадлежностями, 261770	1	Лаборатория	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. N 464н "Об утверждении Правил проведения исследований лабораторных исследований" 464н от 18.05.2021г.	1 900 000,00
28-2026-02-00005	25.03.2026	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", 003009000000000000		3.2.1 Нарушение оказания медицинской помощи (№ 82/19/5 от 22.07.2025)	Портативная система для аудиологического скрининга аСЭрип по ТУ 26.60.12-075-13218158-2017, 142000	1	Поликлиника №1	Отсутствие мед.оборудования	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 905н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология"" 905н от 12.11.2012г.	825 065,00

Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования: 33 561 288,31

Всего по плану мероприятий на 2026 год		
по приобретению медицинского оборудования	15	50 299 954,97
по проведению ремонта медицинского оборудования	11	33 561 288,31
	4	16 738 666,66

Министр здравоохранения Амурской
области
(подпись)

Леонтьева Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00C2CCEFD182AD514E2F0E8F8B19F6B17F
Владелец: Леонтьева Светлана Николаевна
Действителен: с 12.09.2025 до 06.12.2026

Лист согласования

№	ФИО	Должность	Результат согласования	Дата	Время	Комментарий
1	Титяева Татьяна Васильевна	Директор	согласовано	01.07.2026	03:19:59	
2	Дьячкова Елена Леонидовна	Директор Амурского филиала АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"	согласовано	01.07.2026	03:40:41	
3	Платонов Александр Владимирович	Главный врач	согласовано	01.07.2026	02:47:14	
4	Азарова Елена Николаевна	Председатель	согласовано	01.07.2026	02:38:32	
5	Молчанова Ирина Николаевна	Главный врач	согласовано	01.07.2026	05:01:15	
6	Попова Наталья Ильинична	Заместитель директора	согласовано	01.07.2026	02:34:56	
7	Завада Лариса Васильевна	начальник отдела планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы	согласовано	01.07.2026	03:19:33	
8	Леонтьева Светлана Николаевна	Министр здравоохранения Амурской области	утверждено	07.07.2026	07:32:21	